



KR9227

Spezifischer Topcase Träger für MONOKEY® oder MONOLOCK® Koffer

zu montieren mit der MONOKEY® Platte KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A, KM9B, oder der MONOLOCK® Platte KM5M und KM6M / mit KM8A, KM8B, KM9A und KM9B ist eine Montage der Bremslichter und/oder der Fernbedienung nicht möglich

KLO9227MK

Spezifischer Seitenkofferträger KL ONE-FIT für die Konfiguration von MONOKEY® Seitenkoffern

Durchmesser 18 mm / zu montieren mit 01RKITK für Umbau in Rapid Release Seitenkofferträger





KLO9227CAM

Spezifischer Stahlrohr-Seitenkofferträger KL ONE-FIT für die MONOKEY® CAM-SIDE-Konfiguration

Durchmesser 18 mm / zu montieren mit 01RKITK für Umbau in Rapid Release Seitenkofferträger

KLO9230MK

Spezifischer Seitenkofferträger KL ONE-FIT für die Konfiguration von MONOKEY® Seitenkoffern oder Taschen

Durchmesser 18 mm / zu montieren mit 01RKIT für Umbau in Rapid Release Seitenkofferträger / nicht kompatibel mit den Alu Seitenkoffer DLM36 Trekker Dolomiti



KLO9230CAM

Spezifischer Stahlrohr-Seitenkofferträger PL ONE-FIT für die Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE-Konfiguration, Seitentaschen MONOKEY® CAM-SIDE Canyon

Durchmesser 18 mm / zu montieren mit 01RKIT für Umbau in Rapid Release Seitenkofferträger

01RKITK

RAPID RELEASE-Umbausatz, der es ermöglicht, den Seitenkofferträger in einen Rapid Release Seitenkofferträger umzuwandeln





BF95K

Spezifischer Befestigungsring für TANKLOCK Taschen



KD9227ST

**Spezifisches Windschild, transparent. Größe: 55,5 x 48 cm (H x B)
- ABE in Vorbereitung / Größe: 55.5 x 48 cm (H x B), NICHT für
Deutschland - ohne ABE**

ersetzt die Original Scheibe / 17 cm höher als die Originale



KN9227

Spezifischer Sturzbügel, schwarz

Rohrdurchmesser 25 mm / Wir empfehlen, dass die Montage von
einem Fachmechaniker durchgeführt wird



KNH9227

Spezifischer Sturzbügel, schwarz

Rohrdurchmesser 25 mm / Wir empfehlen, dass die Montage von
einem Fachmechaniker durchgeführt wird / schützt den oberen
seitlichen Bereich / nur in Kombination mit KN9227