



KRA5127

Portaequipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / se monta en la presencia de el portapaquetes original en aluminio



KR5129

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / se monta en la presencia de el portapaquetes original en plástico



KLR5127

Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT



KL5127CAM

Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm



BF11K

Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK



KD5127S

Cúpula específica ahumada 44 x 47 cms (hxw)

a combinar con los anclajes D5129KITK / 17 cms más alto que el original



KD5127ST

Cúpula específica transparente 54,5 x 49 cms (hxw)

a combinar con los anclajes D5129KITK / 27 cms más alto que el original



KAF5127B

Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 59 cm (12 cm extensible), ancho (A) 49 cm

a combinar con los anclajes D5129KITK / se monta en lugar de la cúpula original



D5129KITK

Kit anclajes específico para KD5127S, KD5127ST, KAF5127B



KN5129

Defensas de motor tubular específica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado



KN5129OX

Defensas de motor tubular específica en acero inoxidable

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado



RP5129KITK

Kit específico para el montaje del RP5129K, RP5140K, RP5145K



RP5145K

Cubrecarter específico en aluminio satinado y anodizado

a combinar con RP5129KITK



LS5127K


Kit de soportes específico para montar los faros suplementares en los que no está presente las defensas de motor tubular específica



KFB5127


Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L, KS95KIT y GPS-Smartphone

Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT



01SKITK

Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A



03VKITK

Kit tornillería específico para montar el Smart Mount RC KS904B

se monta en el depósito de líquido de frenos lado derecho