

# **KR5145**

### Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®



A combinar con las parrillas MONOKEY® KM8A, KM8B, KM9A, KM9B / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



# **KLO5145MK**

# Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY $\! \mathbb{R}$

para el montaje sin el adaptador posterior KR5145 combinar con el 5145KITK / diámetro 18 mm / a combinar con 07RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

#### KLO5145CAM

#### Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE



para el montaje sin el adaptador posterior KR5145 combinar con el 5145KITK / diámetro 18 mm / a combinar con 07RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

#### KLOS5145CAM Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT con lado derecho contorneado configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE **K'VOYAGER**



para el montaje sin el adaptador posterior KR5145 combinar con el 5145KITK / diámetro 18 mm / el lado derecho es compatible sólo con las maletas scantonatas KVGS33 / a combinar con 07RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

# 07RKITK

#### Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida

a combinar con KLO5145MK o KLO5145CAM



**5145KITK** 

Kit específico para el montaje del KLO5145MK, KLO5145CAM, KLOS5145CAM sin el maleta posterior KR5145



### BF11K

Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK



#### **KD5145S**

#### Cúpula específica ahumada con spoiler, 50 x 41,5 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original / 20 cm más alto que el original



#### **KD5145ST**

#### Cúpula específica transparente 56 x 41,5 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original / 26 cm más alto que el original



# **KN5145**

#### Defensas de motor tubular específica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado



# RP5145K Cubrecarter específico en aluminio satinado y anodizado





# EH5145K

# Paramanos más altas de plexiglás negro mate

se puede montar sólo en motos equipadas con paramanos originales con soporte metálico sustituyendo la pieza de plástico negra



**ES5145K** 

Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original