



KRA5108 Portaequipaje específico en aluminio anodizado para maletas **MONOKEY®**

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



KR5108 Portaequipaje específico maletas **MONOKEY®**

contiene parrilla **MONOKEY®** en nylon

KRA5108B

Portaequipaje específico en aluminio anodizado para maletas MONOKEY®, negro

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



KLOS5108CAM

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT con lado derecho contorneado configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback

diámetro 18 mm / el lado derecho es compatible sólo con las maletas scantonatas KVG33 / a combinar con 11RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



KLR5108

Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural KVE37 K-venture / no es compatible con la maleta lateral KMS36 K-Mission / necesita desplazar los intermitentes de la posición original

KTL5108PLRKIT

Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLR5108

a combinar con KS250 y KLR5108 / se monta en el lado izquierdo de la moto



KL5108CAM Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm / necesita desplazar los intermitentes de la posición original



KTL5108CAMKIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KL5108CAM

a combinar con KS250 y KL5108CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto



BF11K

Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK



5124DTK

Cúpula específica transparente 53,5 x 45 cms (hxa)

a combinar con los anclajes D5131KITK / 15 cm más alto que el original R1200GS-R1250GS y 10 cm más alto que el original R1200GS Adventure-R1250GS Adventure



5124DK

Cúpula específica ahumada 43,5 x 43 cms (hxa)

a combinar con los anclajes D5131KITK / 5 cm más alto que el original R1200GS-R1250GS y tamaño igual a la de la R1200GS Adventure-R1250GS Adventure



D5131KITK

Kit de robustecimiento para cúpula 5124DTK, 5124DK



KD5124B

Cúpula específica baja y deportiva ahumada 35 x 45 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original



KNH5124

Defensas de motor tubular específica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los radiadores / no es compatible con los faros originales previstos como opcional por el fabricante





KNH5124OX Defensas de motor tubular específica en acero inoxidable

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los radiadores / no es compatible con los faros originales previstos como opcional por el fabricante



KN5128 Defensas de motor tubular específica, negro

no compatible con la versión Edition 40 Years / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado

KNH5128 Defensas de motor tubular específica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los radiadores / se monta también en presencia de los faros originales previstos como opcional por el fabricante



KPR5108 Protector radiador específico en acero inoxidable acabado negro

EH5108K Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales



ES5108K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original

no es compatible con la versión de la moto con suspensión rebajada

01SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A

03VKITK Kit tornillería específico para montar el Smart Mount RC KS904B

se monta en el depósito de líquido de frenos lado derecho / utilizar el orificio roscado anterior derecho y posterior izquierdo