



KRA5112

Portaequipaje específico en aluminio anodizado para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

KLOS5108CAM

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT con lado derecho contorneado configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE K'VOYAGER

diámetro 18 mm / el lado derecho es compatible sólo con las maletas scantonatas KVGS33 / a combinar con 11RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



11RKITK

Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida

**KL5112B**

Adaptador específico de aluminio abrillantado para maletas laterales MONOKEY® a fijar en el portamaletas lateral original, previsto como opcional por el fabricante

se monta solo en presencia del portamaletas lateral original previsto como opcional por el fabricante / no es compatible con AV07

**KL5108CAM**

Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm / necesita desplazar los intermitentes de la posición original

**KTL5108CAMKIT** Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KL5108CAM

a combinar con KS250 y KL5108CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto





KLR5108

Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY®

no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural KVE37 K-venture / no es compatible con la maleta lateral KMS36 K-Mission / necesita desplazar los intermitentes de la posición original



KTL5108PLRKIT

Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLR5108

a combinar con KS250 y KLR5108 / se monta en el lado izquierdo de la moto

Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral original BMW (opcional)

a combinar con KS250 / solo para motos dotadas de portamaletas laterales originales BMW (opcional) / se monta en el lado izquierdo de la moto

BF17K

Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK





5124DTK

Cúpula específica transparente 53,5 x 45 cms (hxa)

a combinar con los anclajes D5131KITK / 15 cm más alto que el original R1200GS-R1250GS y 10 cm más alto que el original R1200GS Adventure-R1250GS Adventure



5124DK

Cúpula específica ahumada 43,5 x 43 cms (hxa)

a combinar con los anclajes D5131KITK / 5 cm más alto que el original R1200GS-R1250GS y tamaño igual a la de la R1200GS Adventure-R1250GS Adventure



D5131KITK

Kit de robustecimiento para cúpula 5124DTK, 5124DK



KD5124B

Cúpula específica baja y deportiva ahumada 35 x 45 cms (hxa)

se monta en lugar del parabrisas original

EH5108K

Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales



ES5112K

Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original

no es compatible con la versión de la moto con suspensión rebajada

