



#### **KR1186**

#### **Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®**

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / se monta solo en combinación con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante / carga máxima 6 Kg



#### **KR1188**

#### **Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®**

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



### KZ1186

#### Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / carga maxima autorizada 6 Kg



### KLX1186

#### Portamaletas lateral específico para maletas K33 MONOKEY® SIDE

a combinar con 01RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / se monta solo en combinación con KR1188 o con el portapaquetes original previsto como opcional por el fabricante

### 01RKITK

#### Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida



### KD1186ST

#### Parabrisas específico transparente 62 x 64cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original / 9,5 cm más alto que el original



### **KD1186S**

**Parabrisas específico, ahumado con spoiler 54,5 x 57cms (hxa)**

se monta en lugar de la cúpula original / 2 cm más alto que el original

### **KAF1186B**

**Cúpula específica transparente extensible Airstream. Altura (H) máxima 60 cm (12 cm extensible), ancho (A) 64 cm**

se monta en lugar de la cúpula original / 7,5 cm más alto que el original



### **KPR1156**

**Protector radiador específico en acero inoxidable acabado negro**



### **KMG1156**

**Guardabarros específico en ABS, color negro**

**RM1156KITK** Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02



**ES1186K** Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original



**KFB1186** Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L, KS95KIT y GPS-Smartphone

Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT



**01VKITK** Kit tornillería específico para montar el Smart Mount RC KS904B

