

KRA8209

Portaequipaje específico en aluminio anodizado para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

8209KITK

Kit específico para el montaje del KRA8209 en presencia de maletas laterales rígidas de serie

KLO8209MK

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 14RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

KLO8209CAM

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm / a combinar con 14RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

14RKITK

Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida

BF46K

Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK

No es compatible con las bolsas con fondo curvo (RA311, RA311R, RA311R2)

KD8209ST**Cúpula específica transparente 58 x 45 cms (hxa)**

se monta en lugar de la cúpula original / 9 cm más alto que el original

KN8203**Defensas de motor tubular específica, negro**

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado

ES8205K**Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original**