



KRA3128

Portaequipaje específico en aluminio anodizado para maletas MONOKEY®

se monta también en presencia de maletas laterales / carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



KLO3128MK

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 02RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



KLO3128CAM

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm / a combinar con 02RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



BF50K

Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK



KD3128ST

Cúpula específica transparente, 51 x 43 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original / 15 cm más alto que el original



KD3128S

Cúpula específica ahumada con spoiler 41 x 39 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original





KN3128

Defensas de motor tubular específica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un
mecánico cualificado