



KR3125

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



KLX3125

Portamaletas lateral específico para maletas K33 MONOKEY® SIDE

a combinar con 02RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

KLOS3125CAM Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT con lado derecho contorneado configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE K'VOYAGER



diámetro 18 mm / el lado derecho es compatible sólo con las maletas scantonatas KVGS33 / a combinar con 02RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

02RKITK Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida



BF50K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK



KD3125ST Cúpula específica transparente con spoiler 64 x 54 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original / 40 cm más alto que el original





KD3125S

Cúpula específica ahumada con spoiler 48 x 51 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original / 25 cm más alto que el original

KAF3125B

Cúpula específica transparente extensible AIRSTREAM. Altura (H) máxima 65,5 cm (12 cm extensible), ancho (A) 54 cm

se monta en lugar de la cúpula original



KN3127

Defensas de motor tubular específica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado

KPR3127

Protector radiador específico en acero inoxidable acabado negro





RP3127K

Cubrecarter específico fabricado en material plástico reforzado con fibra de vidrio

se monta en los soportes metálicos de la quilla original (opcional)

RM3125KITK

Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02



01VKITK

Kit tornillería específico para montar el Smart Mount RC KS904B

