



KRA6422

Portaequipaje específico en aluminio anodizado para maletas MONOKEY®, negro

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

KLO6422MK

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 12RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



KLO6422CAM

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm / a combinar con 12RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



12RKITK

Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida

a combinar con KLO6422MK o KLO6422CAM



BF11K

Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK



KN6422

Defensas de motor tubular específica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado



KFB6422

Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L, KS95KIT y GPS-Smartphone

Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT

