



KR1171

Support spécifique pour top cases MONOKEY® ou MONOLOCK®

charge maximale 6 kg / commander la platine MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A, KM9B ou la platine MONOLOCK® KM5M ou KM6M en plus, ou prendre la platine MONOLOCK® livrée avec le top case / combiné avec KM8A, KM8B, KM9A, KM9B ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande



KLO1171MK

Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY®

18 mm diamètre / peut se monter sans le support pour top cases 1121KZ ou KR1171 en utilisant la réf. 1121KITK

KLO1171CAM Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY® CAM-SIDE

18 mm diamètre / peut se monter sans le support pour top cases 1121KZ ou KR1171 en utilisant la réf. 1121KITK



KLX1171 Supports spécifiques pour valises latérales MONOKEY® SIDE K33

peut se monter sans le support pour top cases 1121KZ ou KR1171 en utilisant la réf. 1121KITK / nécessité de déplacer les clignotants d'origine

1121KITK Kit spécifique pour monter les supports KLX1171 sans le support top case KZ1121



BF44K Bride métallique spécifique pour la fixation des sacoches de réservoir TANKLOCK system

Compatible uniquement avec des sacoches à fond plat / non compatible avec les modèles de sacs à fond arrondi





KD1203ST

Bulle spécifique incolore 54 x 45 cm (h x l)

se monte sur les points de fixation de la bulle d'origine / 20 cm plus haute que celle d'origine



KD1203S

Bulle spécifique fumée 45 x 39 cm (h x l)

se monte sur les points de fixation de la bulle d'origine / 13 cm plus haute que celle d'origine



KAF1203B

Bulle spécifique modulable incolore AIRFLOW®. hauteur (H) 53,5 cm (12 cm de débattement), largeur (L) 45 cm

se monte sur les points de fixation de la bulle d'origine



KN1203

Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié



KNH1203

Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié / il protège la partie supérieure des radiateurs / se monte obligatoirement avec KN1203



RM1171KITK

Kit spécifique pour monter le garde boue arrière KRM02



KMG1203

Passage de roue spécifique en ABS, couleur noir

LS1203K

Kit d'attaches spécifiques pour les projecteurs halogènes où les pare-carters tubulaires spécifiques ne sont pas présents



KHP1192B Protège-mains spécifique en technopolymère, noir



ES1203K Semelle spécifique en aluminium et acier inoxydable pour élargir la surface d'appui de la béquille latérale

