



#### **KRA5143**

**Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®, nero**

si monta solo in abbinamento al portapacchi in alluminio dotato di giunto elettromagnetico e piastra flottante per bauletto originale / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia

#### **KR5143**

**Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®**

si monta solo in sostituzione al portapacchi originale o della maniglia / si monta anche in presenza delle valigie laterali originali / da abbinare alla piastra MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A o M9B o alla MONOLOCK® M5M o M6M, o al portaborse in alluminio EX2M / l'abbinamento con M8A, M8B, M9A e M9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia / si monta anche in presenza delle valigie laterali originali





### **KLO5143MK**

**Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®**

Si monta anche in presenza del sistema di fissaggio delle valigie laterali originali / Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 13RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida



### **KLO5143CAM**

**Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE**

Si monta anche in presenza del sistema di fissaggio delle valigie laterali originali / Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 13RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida

### **KLOS5143CAM**

**Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT con lato destro scantonato configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE K'VOYAGER**

Non si può montare in presenza del sistema di fissaggio delle valigie laterali originali / tubolare 18 mm di diametro / il lato destro è compatibile solo con le valigie KVGS33 scantonate / da abbinare allo 13RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida



### **13RKITK**

**Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida**





### **KD5143ST**

#### **Cupolino specifico trasparente 51 x 44,5 cm (H x L)**

compatibile con le versioni dotate di Radar / si monta al posto del cupolino originale



### **KD5143S**

#### **Cupolino specifico fumé, 43 x 38,5 cm (H x L)**

compatibile con le versioni dotate di Radar / si monta al posto del cupolino originale



### **KD5144ST**

#### **Cupolino specifico trasparente 65 x 54 cm (H x L)**

non compatibile con le versioni dotate di Radar / si monta al posto del cupolino originale / 31 cm più alto dell'originale



### **KD5144S**

#### **Cupolino specifico fumé 54,5 x 49 cm (H x L)**

non compatibile con le versioni dotate di Radar / si monta al posto del cupolino originale / 20,5 cm più alto dell'originale



### **BF84K**

#### **Flangia specifica per l'utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK**

in presenza della borsa TANKLOCK, il manubrio deve essere regolato con inclinazione a partire dalla linea dei 10° presente sullo stesso



### **KN5143**

#### **Paramotore tubolare specifico, nero**

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato



### **KNH5143**

#### **Paramotore tubolare specifico, nero**

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati del radiatore / si monta solo in abbinamento al KN5143



### **KN5143SL**

#### **Paramotore tubolare specifico, argento**

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato

**RP5143K**

**Paracoppa specifico in alluminio verniciato nero**

spessore 4mm



**KPR5143**

**Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero**

**LS5143K**

**Kit di attacchi specifico per montare i faretti in assenza di un paramotore tubolare**

compatibile solo con faretti KS322



**LS5144K**

**Kit di attacchi specifico per montare i faretti originali in presenza del paramotore tubolare KNH5143**

